



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărășilor .nr..50 .

Telefon: -0239-698326

Primăria Loc. Brăila, Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com
Județul Brăila
Înregistrat la Nr. 2410
Zisă 0, 25 225

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 1/07.05.2025

La speciile pomicele din familia *Rosaceae* subfamilia *Maloideae* (măr, păr, gutui), pentru prevenirea atacului focului bacterian al rosaceelor, produs de bacteria *Erwinia amylovora* recomandăm, din cauza condițiilor meteorologice favorabile atacurilor acestui ag. patogen, efectuarea unui tratament cu unul din următoarele produse omologate:

ALCUPRAL 50 PU	-0,3% (3,0 kg/ha în 1000 l apa)
CUPROFIX ULTRA	-0,75-1,25 kg/ha
FLOWBRIX	-2,62 l/ha
TRIUMF 40 WG	-2,00-2,50 kg/ha

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi și alte produse cu omologare similară.
- În unii ani, atacurile acestui agent patogen, pot lua aspect de calamitate și pot produce pagube foarte mari, mai ales la speciile păr și gutui.
- Pomii puternic atacați vor fi defrișați și distruși prin ardere. Cei slab atacați vor fi curățați prin tăierea ramurilor atacate. Incizia se va face în țesut sănătos cu 15 cm sub zona atacată. Instrumentarul de tăiat, se va dezinfecta cu alcool etilic 70%.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt și cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei.
- La efectuarea acestui tratament recomandăm ca, în soluția de stropit, să se adauge, după caz, și un produs insecticid, omologat la aceste specii pomicele, cum sunt, de exemplu: MOSPILAN 20 SG – (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială) 0,2 – 0,3 kg/ha, DelCaps 050 CS 0,25 l/ha ș.a. pentru combaterea unor dăunători care pot apărea în această perioadă cum ar fi, de exemplu, diferite specii de afide (*Aphis* sp.) ș.a.
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi






MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 tel.0239/698326.

Loc: Brăila, Jud. Brăila e-mail ofbraila@anf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 02/7.05.2025

În perioada imediat următoare, din cauza condițiilor meteo favorabile, recomandăm efectuarea la orz, a unui tratament fitosanitar împotriva complexului de agenți fitopatogeni (ciuperci) specifici din genurile: *Pyrenophora*, *Rhynchosporium*, *Blumeria (Erysiphe)* care produc boli foliare, specifice, cunoscute sub diferite denumiri populare: sfâșieri, pătări, arsuri, făinare ș.a.

Se pot folosi o serie de produse de uz fitosanitar cu efect fungid cum ar fi:

AVIATOR XPRO 225 EC (ZANTARA XPRO - a doua denumire comerciala)	-0,6-0,8 l/ha;
AMISTAR	-0,75-1,0 l/ha;
EVALIA /(TAZER - a doua denumire comerciala)	-1,00 l/ha;
FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)	-0,60-0,80 l/ha.

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi și alte produse fungicide, numai din cele omologate la orz, conform paginii „Pest Expert,, de pe site-ul M.A.D.R.
- După caz, în soluția de stropit se poate adăuga și un produs de protecția plantelor, cu efect insecticid, omologat la orz, cum sunt, de exemplu: CYCLONE/(FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala) – 0,10 l/ha, DECIS EXPERT 100 EC 62,5 ml/ha ș.a.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt și cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei.
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor.
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine conform Legii 383/2013 precum și mediul! Atenție la eventuala derivă produsă de vânt! !

Dr. ing. Eugen Velichi






MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -0239698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com



BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 3/07.05.2025

În această perioadă, de instabilitate atmosferică, recomandăm efectuarea, la grâu, a unui tratament complex pentru prevenirea atacului unor boli foliare cum ar fi: septorioză – *Septoria* sp., făinare – *Blumeria graminis* f. sp. *tritici*, rugini – *Puccinia* sp. ș.a.

Se poate folosi unul din următoarele produse fungicide omologate la grâu:

AMISTAR / MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala	-0,75-1,0 L/ha
EMINENT 125 ME / RIVIOR-a doua denumire comerciala	0,9 l/ha
FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)	0,6-0,8 L/ha
ORIUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)	-0,5 L/ha

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi, foarte bine, și alte produse fungicide, numai din cele omologate la grâu, conform paginii „Pest – Expert,, de pe site-ul M.A.D.R;

-La grâu, gradul de atac (G.A.%) al agenților patogeni, menționați în buletin, este influențat într-o măsură relativ ridicată de toleranța/rezistența soiurilor folosite.

- În soluția de stropit se recomandă adăugarea unui produs insecticid, pentru combaterea ploșnițelor cerealelor – *Eurygaster* sp. (adulți hibernanți), cum ar fi, de exemplu: DECIS 25 WG – 0,03kg/ha, KARATE ZEON – 0,15 l/ha, MAVRIK 2F – 0,2 l/ha, MOSPILAN 20 SG – 0,1 kg/ha sau a altui produs insecticid, numai din cele omologate la grâu, conform paginii „Pest – Expert,, de pe site-ul M.A.D.R.

Indiferent de modul de modul cum evoluează temperatura, în prima jumătate a lunii mai masa de ploșnițe hiberante se găsește în lanurile de cereale. În această perioadă are loc o hrănire intensă a dăunătorului, pentru maturizarea sexuală, după care începe pontă.

La sfârșitul lunii mai se estimează că ouăle de *Eurygaster* sp. sunt depuse în proporție de peste 80% (după Popov).


-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt și cu temperaturi de peste 10°C în timpul zilei;

-Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor!

-Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine conform Legii 383/2013 precum și mediul! Atenție la eventuala derivă produsă de vânt!

Dr. ing. Eugen Velichi





**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE**

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA**

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

**BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 4 din 07.05.2025**

Precipitațiile căzute în ultima perioadă au creat condiții favorabile atacurilor ciupercilor din genul – *Monilinia* sp. care produc boli cunoscute sub denumirea de moniloze. recomandăm efectuarea la prun, a unui tratament, de siguranță, cu una din următoarele combinații de produse fungicide și insecticide omologate:

MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN a doua denumire comerciala)-2,0 kg/ha;	
CAPTAN 80 WDG	-0,15%;
CHORUS 50	-0,45-0,75 kg/ha;
LUNA EXPERIENCE	-0,50 l/ha;
SIGNUM SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala) -0,50 kg;	
TELDOR 500 SC	-0,80 l/ha.

RECOMANDĂRI:

- Se pot utiliza si alte produse omologate la specia prun.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt;
- În soluția de stropit se poate adăuga și un insecticid omologat pt. prevenirea atacurilor unor specii de dăunători cum ar fi, de exemplu: AFFIRM OPTI -2,5 kg/ha, DECIS 25 WG -0,03 kg/ha, CORAGEN-0,10 l/ha, ș.a. omologate la prun.
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine conform Legii 383/2013 și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail ofbraila@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 5/07.05.2020

Precipitațiile înregistrate în ultima perioadă, au creat condiții foarte favorabile apariției atacului de mană la ceapă – *Peronospora destructor*. Ca urmare, recomandăm efectuarea de tratamente la culturile de ceapă, înființate atât prin semănat direct, cât și prin plantare de arpagic, folosind unul din produsele fungicide omologate:

ALIETTE 80 WG	– 2,0 kg/ha
BOUILLIE BORDELAISE WDG –	7,5 kg/ha
ORTIVA TOP	-1,0 l/ha
AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)	0,75 – 1,00 l/ha

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi și alte produse omologate la ceapă.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt;
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- În soluția de stropit se poate adăuga un insecticid, pentru prevenirea atacului unor dăunători specifici (musca cepei – *Delia antiqua*, tripsul tutunului – *Thrips tabaci*), cum ar fi: MAVRIK 2 F - 0,05%, MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha ș.a.
- În soluția de stropit se recomandă a se adăuga un adjuvant.
- Culturile de arpagic sunt foarte „receptive,, la atacul de mană. Bulbii de arpagic, infectați de mană, sunt o cale foarte importantă de transmitere a bolii, de la un an la altul, constituind în același timp și o sursă primară de infecție foarte importantă, pentru declanșarea atacului, în anii favorabili atacului de mană.
- Dacă se intenționează administrarea unui produs erbicid, acesta se va aplica separat de produsele fungicide și insecticide menționate și, în acest caz, nu se va adăuga adeziv în soluția de erbicidare.
- Se va respecta, cu strictețe, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și recoltarea cepei, în cazul în care aceasta se comercializează ca ceapă verde! De exemplu, produsul AMISTAR are interval de pauză 14 zile.
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

